

- 致冷片加熱片相關
- 水耕無土栽培設備
- 空氣淨化臭氧機
- 金屬探測檢針器
- 紫外線消毒產品
- 水平儀/角度尺
- 磁力鎖/電磁鐵
- 模型噴筆等材料
- 防蚊/門簾/蚊帳
- LED燈/鏡子/調光器
- 各類遠端控制器
- 打磨設備/材料
- 接線盒/暗盒修復器
- 轉數/計數/脈衝表

電子零件材料

- 熱縮套管
- 調速調光調壓器
- 光電/傳感器/串口模組
- 信號發生/信號轉換器
- 脈衝/電瓶/電壓保護
- 繼電器/RS485隔離器
- 藍芽/紅外線/超音波
- 時間/遙控/溫溼度
- 指紋/無線充電模組
- 機箱/機殼/接線盒
- 光控/繼電器/雨滴模組
- 保險絲/保險絲座
- 錄音/聲音/功放模組
- 端子/連接器/插件
- 震動/雷射/濾波模組
- 開關/LED/指示燈
- 鑽頭/發電/防反接
- 電感/電容/突波吸收
- 液晶顯示模組/編碼器
- 其他開發用模組
- 電線纏繞管/保護帶
- 直流馬達/微型工具機
- 砂帶/砂紙片/砂圈
- 磁懸浮設備
- 鱷魚夾/測試線/接頭
- 鋸片/磨片/切割片
- 熱熔膠槍/熱熔膠條

警示燈警報器相關

- 塔燈多層警示燈
- LED大型警示燈
- 閃爍式小型警示燈
- 無聲閃爍警示燈
- 有聲閃爍警示燈
- 無聲旋轉警示燈
- 有聲旋轉警示燈
- 遙控聲光警示燈
- 特殊警示燈及支架

工業自動控制相關

- 防雷器濾波器
- 電源切換開關
- 閃光蜂鳴器/指示燈
- 交直流接觸器/繼電器
- 遠端控制相關設備
- 控制箱/配電箱訂製



名稱:聲控LED旋律燈

工作電壓：3—5.5V

PCB板材：FR-4 A級玻纖板

外形尺寸：3CM*2.3CM



- 電 交流/直流電磁鐵
- 電壓電流等各類錶頭
- 電 溫度計溫度表
- 電 AC電壓表
- 電 AC電流表
- 電 AC電壓電流功率表
- 電 DC電壓表
- 電 DC電流表
- 電 DC電壓電流功率表
- 電 計時/計數/計米器
- 電 測厚規/風速儀
- 電源供應器/電源模組
- 電 AC電源線/插頭
- 電 AC/DC電源供應器
- 電 AC/DC可調式電源
- 電 AC/DC電源模組
- 電 DC/DC升壓模組
- 電 DC/DC降壓模組
- 電 DC/DC充電模組
- 電 電子負載模組
- 汽車電子產品
- 電 標準OBDII接頭
- 電 汽車引擎示波器
- 電 倒車攝影產品
- 電 攝像鏡頭
- 電 車用螢幕
- 電 其他車用產品
- 水質檢測相關
- 電 PH/ORP計
- 電 導電度計
- 電 PH/ORP電極
- 電 導電度電極
- 電 電極安裝支架
- 電 校正保存清潔液
- 電力線載波產品
- 電 電力線載波模組
- 電 電力線載波套件
- 電 電力線載波轉換器
- 電 載波抑制阻波器
- 電 電力載波測試儀
- ◎ 熱門商品
- TEC12706AJ 全新A級致冷片
超大溫差一等品 通電後快速結冰
半導體致冷片 致冷器 空間致冷系統學習套件入門版DIY
DC0-100V/10A LED直流雙顯數位電流電壓表 雙顯示數位表頭
水冷式 半導體致冷片 致冷器 學習套件 進階版 可DIY製作 寵物冷氣 冷風扇
聲控LED旋律燈套件 趣味電子製作 學生電子焊接DIY 教學自學電子材料包
XL6009 DC-DC 升壓模組 電源模組輸出可調 超LM2577 最大4A電
車用直立型7吋螢幕 顯示器(倒車攝影)
ISD1820錄音模組語音板語音模組錄音帶音聲音放大(功放)送咪頭

電路功能：

本套件製作成功後5只LED會隨著音樂或是其他聲音的節奏閃動起來，可放置於音響附近，讓燈光為音樂伴舞！

電路原理：

聲控LED旋律燈主要由電源電路，話筒放大電路，LED發光電路組成。電源由J1輸入，C1濾波供電路使用。MIC1將聲音信號轉化為電信號，經C2耦合到Q1放大，放大後的信號送到Q2基極，由Q2驅動5只LED發光，聲響越大，LED燈越亮。

散件元件清單：

PCB板 *1

帶腳咪頭 *1

XH2.54-2P彎座 *1

XH2.54-2P線 *1

5MM白發藍LED *5

9014三極管 *2

1M電阻 *1


10K電阻 *1

4.7K電阻 *1

1UF電解電容 *1

47UF電解電容 *1

板子採用優質FR4-A玻纖板製作，出廠前每片PCB板都經過飛針測試，全新原裝元器件，品質值得依賴。



此材料包用於學習,趣味教學,DIY...需自行焊接.

焊接好後，請自助調試，焊接沒出錯的話一般都可以成功，如果焊接失敗，本店不負責，我們不能保證您一焊接就100%成功，因為我們不了解您的專業技術到哪裡.。

此貨一出，不接受退換貨~買前請三思！

5A 恒流恒壓 LED驅動 鋰離子電池充電模塊 電流電壓表
TH20高精度溫濕度控制器~孵化,大棚,養殖,烤房,配電箱櫃,糧庫倉庫,機房等。

電話:07-3908898
傳真:07-3908835
Email:service@caijia-t.com


- 付款方式
- 常見問題
- 購物流程



本商品瀏覽次數: 18898 次

同類推薦

聲控LED旋律燈套件 趣味電子製作




成品參考圖

藍LED

名稱: 聲控LED旋律燈套件 趣味電子製作 學生電子焊接DIY 教學自學電子材料包
型號: JY03
簡介: 名稱:聲控LED旋律燈 此賣場銷售的是材料包 需自行焊接 不是成品 聲控LED旋律燈套件 趣味電子製作 學生電子焊接DIY 教學自學電子材料包 工作電壓: 3~5.5V PCB板材: FR-4 A級玻纖板 外形尺寸: 3CM*2.3CM
原價: ~~80~~ 元
優惠價: 50 元

置入購物車

新版



昨晚已裝好了

名稱: ISD1820錄音模組語音板語音模組錄放音帶音聲音放大(功放)送咪頭
型號: ISD1820
簡介: 不需要單片機控制就能錄放音的模組 1、板載ISD1820晶片; 2、工作電壓: 3~5V; 3、高品質自然的語音還原, 可用作喊話器模組; 4、帶迴圈播放, 點動播放, 單遍播放功能; 5、尺寸: 4.1*6.1CM; 6、錄音時間是隨著採樣頻率改變的
原價: ~~260~~ 元
優惠價: 200 元

置入購物車

RS485隔離器



隔離+防雷+過流=三重保護

MODEBUS

名稱: 工業級RS485隔離器 RS485中繼器 放大器 距離延長器
型號: RS485-B01
簡介: 隔離型RS485E中繼器是一種高性能工業級RS485信號放大延長器。產品能夠自動感知資料流程方向和通信串列傳輸速率, 不需要任何控制或握手信號, 保證資料 全透明傳輸。設備電源和通信信號完全隔離, 同時具有浪湧保護、靜電保護等措施。具有傳輸距離遠、速率高、性能穩定可靠等特點。
原價: ~~480~~ 元
優惠價: 390 元

置入購物車

1路帶光耦隔離繼電器模組



繼電器負載能力
250V 10A (AC)
30V 10A (DC)

DC: 5V

支持高/低電位觸發切換

才嘉科技電子商城

名稱: 1路繼電器模塊帶光耦隔離 支持高低電平觸發 一路繼電器擴展板 5V
型號: GOD1
簡介: 1、模塊採用正品優質繼電器, 常開接口最大負載: 交流250V/10A, 直流30V/10A;
原價: ~~150~~ 元
優惠價: 80 元

置入購物車



名稱：12V蓄電池防過放 聲光報警防過放保護板 低壓/欠壓保護模組
型 號：P9V12V
簡 介：本模組適用範圍：主要用於電池（12V）電壓的監測，簡單實用，俱有聲光報警提示。 產品功能：電池欠壓後蜂鳴器發出“滴滴滴”的叫聲，同時紅色LED指示燈亮起，當電池電壓自己回升到設定值以上時，蜂鳴器停止報警。 簡要說明：1、尺寸：2.9CM*3.0CM2、主要晶片：LM358
原價： ~~70~~ 元
優惠價： 60 元
[置入購物車](#)

0-10V調光器 隔離寬電壓



才嘉科技電子商城

名稱：0-10V調光器 1-10V調光器 調光器 LED調光器 PWM調光器
型 號：LED-ADJ01
簡 介：0-10V調光器 1-10V調光器 調光器 LED調光器 PWM調光器
原價： ~~320~~ 元
優惠價： 260 元
[置入購物車](#)



名稱：4-20mA信號發生器 訊號產生器 4-20mA信號源 4-20mA恒流源
型 號：SI-420mA
簡 介：4-20mA信號發生器 訊號產生器 4-20mA信號源 4-20mA恒流源
原價： ~~680~~ 元
優惠價： 380 元
[置入購物車](#)

2路帶光耦合繼電器模組



才嘉科技電子商城

名稱：2路繼電器模組 5V帶光耦保護 繼電器擴展板 單片機開發板配件
型 號：RELAY-2-01
簡 介：2路繼電器模組 5V帶光耦保護 繼電器擴展板 單片機開發板配件
原價： ~~120~~ 元
優惠價： 80 元
[置入購物車](#)

關於我們
關於我們
網站動態
法律聲明

購物指南
新手上路
如何付款
常見問題

服務保證
隱私保護
購物安全

客戶服務
我的資料
我的訂單

其它說明

業務合作



共有 558087 人訪問本站 聯絡人：才嘉客服 / 07-3908898 / 07-3908835

才嘉科技 版權所有 © 2012 Kaohsiung city, Taiwan All Rights Reserved.